THE LINDE GROUP

NEMO®PLUS

Dé betrouwbare uitkomst voor afsluiters

NEMO PLUS
Klaar voor gebruik!

NEMO PLUS is een gasfles die klaar is voor gebruik. Met zijn geïntegreerde reduceerventiel combineert hij veiligheid, prestatie, precisie en gebruiksgemak. Een groot deel van het assortiment is verkrijgbaar met een vuldruk van 300 bar in plaats van de standaard 200 bar. Dit betekent meer inhoud, en dus minder cilinder-wisselingen nodig.

Veiligheid

Als het gaat om veiligheid, is er geen ruimte voor compromis

NEMO PLUS voldoet aan alle relevante ISO-normen op het gebied van veiligheid en hanteerbaarheid. De fles is voorzien van een beschermkap met geïntegreerd reduceerventiel. Deze stevige kap zorgt voor een goede bescherming tegen vallende objecten, of als de fles onverhoopt omvalt. Door het ergonomische ontwerp is de fles gemakkelijk te vervoeren en kunt u snel van locatie wisselen.

Bij de uitlaat van de fles heeft u meteen de gebruiksdruk die u nodig heeft. U wordt dus niet meer blootgesteld aan hoge druk.

Het reduceerventiel is volledig drukloos als de fles is afgesloten. Er is dus geen druk als de fles niet wordt gebruikt.

Prestatie

Tijd is geld! Elke seconde die u wint is er één.
Vergeet de kosten van investeren in reduceerventielen en het onderhoud daarvan. Het plug-en-playgemak van de NEMO PLUS betekent minder tijdverlies en een hogere productiviteit.

Met de standaard snelkoppeling kunt u in alle veiligheid snel en gemakkelijk van fles wisselen. Dankzij het geïntegreerde reduceerventiel en de snelkoppeling boekt u productiviteitswinst.

De hogere vuldruk van 300 bar (met uitzondering van zuurstof en acetyleen) reduceert het aantal cilinderwisselingen sterk.

Snelkoppelingen

Precisie

Absolute precisie, geen verontreiniging

De NEMO PLUS is uitgerust met een traploos instelbaar, geïntegreerd reduceerventiel. De gasstroom is daardoor precies en constant, en volledig naar eigen wens instelbaar. Bovendien zorgt de duidelijke, goed afleesbare meter ervoor dat de gasstroom nauwkeurig kan worden bewaakt.

Het restdrukventiel zorgt ervoor dat er wat restdruk in de fles blijft. Zo kan er geen vervuiling van buitenaf ontstaan.

Gebruiksgemak

Flexibiliteit, de sleutel tot succes

U hoeft niet meer zelf voor een reduceerventiel te zorgen of dat te onderhouden. Het is zelfs niet meer nodig een reduceerventiel op of van de fles te draaien.
Alle accessoires (kleppen, manometers, enz.) zijn volledig in de kop geïntegreerd. Dit zorgt voor extra stevigheid van de uitrusting, die bij elke keer vullen door Linde wordt getest. Dankzij het ergonomische design van de kap is de gasfles gemakkelijk te verplaatsen op de werkplek of in een voertuig, wat tijd en inspanning bespaart. Ook het veranderen van cilinder of gassoort gaat makkelijker dan ooit tevoren.

1. Met zijn ergonomische handgreep ligt de fles goed in de hand, waardoor deze nog veiliger te hanteren is.
2. De kap: perfecte bescherming, zowel tijdens het gebruik als tijdens transport.
3. De flowmeter geeft aan hoe de flow is ingesteld.
4. De manometer geeft een indicatie hoeveel gas er nog over is, waardoor je gemakkelijk kunt zien of de fles vervangen moet worden.
5. De goed bereikbare snelkoppeling zorgt ervoor dat de gasfles snel en zonder gereedschap aangesloten en losgekoppeld kan worden. Een aantal kleine openingen beschermt de snelkoppeling tegen insecten.

6. De aanduidingen ‘OPEN’ en ‘CLOSED’ op de afstelknop geeft onmiddellijk aan of de kraan open of dicht staat.
7. De afstelknop van de gebruiksdruk werkt op de tweede ontspanner en zorgt ervoor dat de druk en flow heel nauwkeurig afgesteld kunnen worden.

Bespaar met de NEMO PLUS

De investering in NEMO PLUS cilinders verdient zich snel en eenvoudig terug. Door het inzetten van deze gasflessen bespaart u zich de aanschafkosten van reduceerventielen. Geen afschrijving, geen onderhoudskosten, geen keuringskosten, geen opslag en geen verlies aan arbeidstijd. Deze gebruiksklare cilinders vormen een veilige, handige, nauwkeurige en hoogwaardige oplossing die u geld bespaart.

Informatie en ondersteuning

Meer informatie over de NEMO PLUS kunt u vinden op onze website. U kunt ook ons Customer Service Center bellen 088 262 62 62, of een e-mail sturen naar info.lg.nl@linde.com

Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam
Tel. 088 262 62 62, fax 010 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl

Linde Gas Belgium
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. 02.890.95.10, fax 02.890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.linde-gas.be

6510.063 (0916/1500) - Wijzigingen voorbehouden.